

Gamme Porte Sauna



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



Décembre
2024

Porte Raiser-68

APRAISER-68

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé bronze de 8mm



- Cadre en pin abouté de 68mm de profondeur




- Serrure à rouleau
- Charnière Abloy en bronze



- Poignée O en pin



- Joint
- Guide d'installation



Dimensions de la porte :

Dimensions de l'ouverture : 700 x 68 x 1900mm (L x P x H)

Dimensions extérieures du cadre : 690 x 68 x 1890mm (L x P x H)

Dimensions du verre : 620 x 8 x 1835mm (L x P x H)

Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



Porte Benelux

APBENE

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en bois au choix abouté sans nœuds de 92mm de profondeur
- Fermeture magnétique
- Charnière au choix
- Poignée verticale au choix
- Joint
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APBENE719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APBENE720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APBENE721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APBENE819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APBENE820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APBENE821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APBENE919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APBENE920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APBENE921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - Gauche (ADOG)
 - Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Charnières



Benelux STS (APCBS)



Benelux chrome (APCBC)

- Poignées



Poignée mini-premium bois/bois (APPMBB)



Poignée mini-premium STS (APPMPS)



Poignée mini-premium chrome (APPMPC)

- Cadre



Aulne (APCA)



Tremble (APCT)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



Porte Blanc

APBLANC



Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en tremble teint en blanc abouté sans nœuds de 92mm de profondeur



- Serrure à rouleau
- Charnière abloy gris



- Poignée verticale teinte en blanc



- Joint
- Guide d'installation



Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APNBLANC719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APNBLANC720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APNBLANC721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APNBLANC819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APNBLANC820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APNBLANC821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APNBLANC919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APNBLANC920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APNBLANC921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - Gauche (ADOG)
 - Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



Porte Confort

APCONF

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en bois au choix abouté sans nœuds de 92mm de profondeur
- Fermeture magnétique
- Charnière au choix à fermeture automatique
- Poignée verticale carrée au choix
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APCONF719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APCONF720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APCONF721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APCONF819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APCONF820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APCONF821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APCONF919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APCONF920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APCONF921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - Gauche (ADOG)
 - Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Charnières



Confort STS (APCCS)



Confort anodisé (APCCA)

- Poignées



Poignée S-400 Aulne (APPS400A)



Poignée S-400 Tremble (APPS400T)

- Cadre



Aulne (APCA)



Tremble (APCT)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE

Porte Lumière Premium

APLUMPREM

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en bois au choix abouté sans nœuds de 92mm de profondeur
- Serrure à rouleau
- Charnière au choix
- Poignée verticale au choix
- Joint
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APLUMPREM719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APLUMPREM720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APLUMPREM721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APLUMPREM819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APLUMPREM820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APLUMPREM821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APLUMPREM919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APLUMPREM920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APLUMPREM921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	



Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - o Gauche (ADOG)
 - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Charnières



Abloy Bronze (APCAB)



Abloy gris (APCAG)

- Poignées



Poignée mini-premium bois/bois (APPMBB)



Poignée mini-premium STS (APPMPS)



Poignée mini-premium chrome (APPMPC)

- Cadre



Aulne (APCA)



Tremble (APCT)



BLEU BIEN-ÊTRE
SAUNATHÈQUE



Porte Lux

APLUX

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en bois au choix abouté sans nœuds de 92mm de profondeur
- Fermeture magnétique
- Charnière au choix
- Poignée verticale au choix
- Joint magnétique avec bande métallique inoxydable
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APLUX719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APLUX720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APLUX721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APLUX819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APLUX820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APLUX821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APLUX919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APLUX920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APLUX921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - Gauche (ADOG)
 - Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Charnières



Lux STS (APCLS)



AU Premium (APCAUP)

- Poignées



Poignée Premium bois/bois (APPPBB)



Poignée Premium STS (APPPS)



Poignée Premium chrome (APPPC)

- Cadre



Aulne (APCA)



Tremble (APCT)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



Porte Moderne

APMOD

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre d'angle en bois au choix abouté sans nœuds de 92mm de profondeur
- Seuil
- Serrure magnétique
- Charnières carrées au choix
- Poignée verticale carrée moderne



- Fente d'air
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APMOD719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APMOD720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APMOD721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APMOD819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APMOD820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APMOD821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APMOD919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APMOD920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APMOD921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	



Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - o Gauche (ADOG)
 - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Charnières



Modern STS (APCMS)



Modern anodisé (APCMA)

- Cadre



Aulne (APCA)



Tremble (APCT)



Porte Naturel 1800S

APNAT1800S

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en bois au choix abouté sans nœuds de 92mm de profondeur
- Serrure à rouleau
- Charnière au choix
- Poignée longue verticale
- Joint
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APNAT1800S719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APNAT1800S720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APNAT1800S721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APNAT1800S819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APNAT1800S820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APNAT1800S821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APNAT1800S919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APNAT1800S920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APNAT1800S921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	



Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - Gauche (ADOG)
 - Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Charnières



Abloy Bronze (APCAB)



Abloy gris (APCAG)

- Cadre



Aulne (APCA)



Tremble (APCT)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAINATHÈQUE



Porte Noir

APNOIR



Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en tremble teint en noir abouté sans nœuds de 92mm de profondeur



- Serrure à rouleau
- Charnière Benelux noir



- Poignée verticale teinte en noir



- Joint
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APNOIR719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APNOIR720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APNOIR721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APNOIR819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APNOIR820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APNOIR821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APNOIR919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APNOIR920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APNOIR921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	

Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - o Gauche (ADOG)
 - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)



BLEU BIEN-ÊTRE[®]
SAUNATHÈQUE



Porte Premium

APPREM

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en bois au choix abouté sans nœuds de 92mm de profondeur
- Serrure à rouleau
- Charnière premium



- Poignée verticale au choix
- Joint
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APPREM719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APPREM720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APPREM721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APPREM819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APPREM820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APPREM821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APPREM919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APPREM920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APPREM921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	




Option à choisir à la commande :


- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - o Gauche (ADOG)
 - o Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Charnières
- Poignées



Poignée mini-premium
STS (APPMPS)



Poignée mini-premium
chrome (APPMPC)



Poignée premium
bois/bois (APPPBB)



Poignée premium STS
(APPPS)



Poignée premium
chrome (APPPC)

- Cadre



Aulne (APCA)



Tremble (APCT)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE



Porte Scan

APSCAN

Données techniques :

- Panneau de porte en verre trempé de 8mm
- Cadre en bois au choix abouté sans nœuds de 92mm de profondeur
- Serrure à rouleau
- Charnière au choix
- Poignée au choix
- Joint
- Guide d'installation

Dimensions de la porte au choix :

Référence	Ouverture (mm)	Extérieure du cadre (mm)	Taille du verre (mm)
APSCAN719	700 x 1900	690 x 1890	620 x 1835
APSCAN720	700 x 2000	690 x 1990	620 x 1935
APSCAN721	700 x 2100	690 x 2090	620 x 2035
APSCAN819	800 x 1900	790 x 1890	720 x 1835
APSCAN820	800 x 2000	790 x 1990	720 x 1935
APSCAN821	800 x 2100	790 x 2090	720 x 2035
APSCAN919	900 x 1900	890 x 1890	820 x 1835
APSCAN920	900 x 2000	890 x 1990	820 x 1935
APSCAN921	900 x 2100	890 x 2090	820 x 2035
	Taille sur mesure	Donner les dimensions de l'ouverture disponible	



Option à choisir à la commande :

- Designs (non inclus) (Voir page options)
- Sens d'ouverture:
 - Gauche (ADOG)
 - Droite (ADOD)
- Couleur du vitrage au choix (Voir page options)
- Charnières



Abloy Bronze (APCAB)

Abloy gris (APCAG)

- Poignées



Poignée O (APPO)



Poignée A (APPA)

- Cadre



Aulne (APCA)



Tremble (APCT)



PIN (APCP)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAIN & THÉRIE



Options



Coloris des vitrages



Verre clair (APVC)



Verre bronze (APVB)



Verre fumé (APVF)



Verre clair mat (APVCM)



Verre bronze mat (APVBM)



Verre fumé mat (APVFM)



Verre extra clair (APVEC)

BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUN... QUE

Les designs ne sont disponibles que pour les verres clairs, bronzes et fumé



BLEU BIEN-ÊTRE®
SAUN & THÉRIE



Options



Designs



Design 1 (APDES1)



Design 2 (APDES2)



Design 3 (APDES3)



Design 4 (APDES4)




Design 5 (APDES5)



Design 6 (APDES6)



Design 7 (APDES7)



Design 8 (APDES8)



Design 9 (APDES9)



Design 10 (APDES10)



Design 11 (APDES11)



Design 12 (APDES12)



Design 13 (APDES13)



Design 14 (APDES14)



Pièces détachées

Poignées

SU O (APPO)



SU O Noir (APPON)



A (APPA)



DU Bois (APDDUB)



A-DU STS (APPADUSTS)



A-DU Chrome (APPADUC)



A-DU Noir (APPADUN)



DU Bois Noir (APDDUBN)



P-DU STS (APPDUSTS)



P-DU Chrome (APPDUC)



P (APPP)



C (APPC)



L-400N (APPL400N)



L-400W (APPL400W)



L-400B (APPL400B)



L-400 Aulne (APPL400A)®



L-400 Tremble (APPL400T)



Mini-Premium STS (APPMPS)



Mini-Premium chrome (APPMPC)



Mini-Premium bois/bois (APPM PBB)



Pièces détachées

Poignées

Mini-Premium bois/métal noir
(APPMPBMN)



Mini-Premium bois/bois noir
(APPMPBBN)



Premium STS (APPPS)



Premium Chrome (APPPC)



Premium bois/bois (APPPBB)



Premium bois/bois noir
(APPPBN)



Premium bois/métal noir
(APPPBMN)



S 1050 Tremble
(APPS1050T)



S 1050 Noir
(APPS1050N)



L-1800
(APPL1800)



SU OS 1050
(APPSUOS1050)



SU OS 1050
Tremble Thermo-traité
(APPSUOS1050TT)



Laava
(APPL)



Rahn
(APPRG)



Rahe
(APPRB)



Meteor
(APPM)



Pièces détachées

Charnières

Abloy gris
(APCAG)



Abloy bronze
(APCAB)



Abloy noir
(APCAN)



Abloy Chrome
(APCAC)



AU Abloy gris
(APCAUAG)



Benelux anodisé
(APCBA)



Benelux STS
(APCBS)



Benelux chrome
(APCBC)



Benelux Noir
(APCBN)



Premium
(APCP)



Lux
(APCL)



AU Premium
(APCAUP)



AU Premium noir
(APCAUPN)



Modern Anodisé
(APCMA)



Modern STS
(APCMS)



Modern Noir
(APCMN)



AU Confort anodisé
(APCAUCA)



AU Confort STS
(APCAUCS)



Médium GWL Chrome
(APCMGWLC)



Médium GWL STS
(APCMGWLS)



Médium GWL Noir
(APCMGWLN)



Charnières invisibles SU
(APCISU)



Pièces détachées

Charnières

Médium GW T Chrome
(APCMGWTC)



Médium GW T STS
(APCMGWTS)



Médium GW T Noir
(APCMGWTN)



Médium GW T BG
(APCMGWTBG)



Médium GW GW Chrome
(APCMGWGWC)



Médium GW GW STS
(APCMGWGWS)



Médium GW GW Noir
(APCMGWGWN)




Médium GW GW BG
(APCMGWGWBG)




Profils U (15x11,9mm)

Anodisé
(APPUA)



STS
(APPUSTS)



Chrome
(APPUC)



Noir
(APPUCH)



Or brossé
(APPUOB)



Portes-verres

Anodisé
(APPVA)



STS
(APPVSTS)



Chrome
(APPVC)



Noir
(APPVN)



Pinces-verres

Pince-verre Chrome
(APPVVC)



Pince-verre STS
(APPVSTS)



Pince-verre Noir
(APPVNV)



Pièces détachées

Joint d'étanchéité de portes

Joint magnétique A008A
(APJEPA008A)



Serrures

Serrure à roulette grise
(APSRG)



Serrure à roulette bronze
(APSRB)



Serrure à roulette noir
(APSRN)



Bandes de finitions

Bande de finition bois pin
(APBFBP)



Bande de finition bois Aulne
(APBFBA)



Bande de finition bois tremble
(APBFBT)



Bande de finition bois blanc
(APBFBB)



Bande de finition bois noir
(APBFBN)



Bande de finition aluminium
(APBFAU)

Bande de finition aluminium noir
(APBFAUN)



Autres Produits

Bande d'étanchéité
(APBE)



Seuil en bois
(APSB)



Seuil anodisé
(APSA)



Seuil anodisé noir
(APSAN)



Seuil Raili noir
(APSRN)



BLEU BIEN-ÊTRE

SAUNATHÈQUE